



ÜRÜN KATALOĞU

— 2026 —

Next & NextStar

next.com.tr

100"


NextStar | Google TV



Next YE-100IDWP14-MiniLED Premium TELEVİZYON
100" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



144 Hz



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 1600 Bölge Yerel Karartma
- HDR10
- Anti-Glare Panel



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi
- 1x USB 3.0




65"

NextStar | Google TV



Next YE-65IDWP14-MiniLED Premium TELEVİZYON
65" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



144 Hz



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 576 Bölge Yerel Karartma
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi
- 1x USB 3.0



85"



75"



NextStar | Google TV


NextStar | Google TV




Next YE-85IDWG11-MiniLED 85" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Next YE-75IDWG11-MiniLED 75" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 220 Bölge Yerel Karartma
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 180 Bölge Yerel Karartma
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



65"



55"



NextStar | Google TV


NextStar | Google TV




Next YE-65IDWG11-MiniLED 65" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Next YE-55IDG11-MiniLED 55" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 128 Bölge Yerel Karartma
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- 4K MiniLED
- Geniş Renk Gamı
- Dolby Vision
- Yüksek Kontrast Oranı
- 84 Bölge Yerel Karartma
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt
- 20W Subwoofer




Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



86"



75"



Next | Google TV


Next | Google TV



Next YE-86JFSG8-QLED+ 86" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Görüntü

- 4K QLED+
- Yüksek Kontrast Oranı
- Dolby Vision
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x15 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- 4K QLED+
- Yüksek Kontrast Oranı
- Dolby Vision
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x8 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



65"



58"



Next | Google TV


Next | Google TV



Next YE-65GFSG8-QLED 65" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Görüntü

- 4K QLED
- Genişletilmiş Renk Aralığı
- Dolby Vision
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- 4K QLED
- Geniş Renk Gamı
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı


- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



55"



50"



Next | Google TV


Next | Google TV



Next YE-55GFSG8-QLED 55" UHD 4K Google TV



- 4K Ultra HD Çözünürlük (3840 × 2160)
- Google TV İşletim Sistemi
- Üstün Görüntü Kalitesi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Tuner



Görüntü

- 4K QLED
- Geniş Renk Gamı
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- 4K QLED
- Geniş Renk Gamı
- HDR10



Ses

- Dolby Atmos
- TrueHD
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Google TV
- Google Assistant
- Google Cast
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 3x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



43"




Next | Android TV

A
↑
G
F

Next YE-43GFSG4 43" Full HD Android TV



- Full HD Çözünürlük (1920 × 1080)
- Android TV İşletim Sistemi
- Çerçevesiz Tasarım (Frameless)
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2 (Uydu), DVB-C (Kablo) ve DVB-T/T2 (Karasal) Alıcı



Görüntü

- Full HD
- 16.7M Renk



Ses

- Dolby Audio
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Android TV
- Google Assistant
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 2x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Görüntü

- Full HD
- 16.7M Renk



Ses

- Dolby Audio
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Android TV
- Google Assistant
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 2x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



Next | Android TV


42"



YE-42020GG4 42" Full HD Android TV

A
↑
G
G

- Full HD Çözünürlük (1920 × 1080)
- Android TV İşletim Sistemi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2 (Uydu), DVB-C (Kablo) ve DVB-T/T2 (Karasal) Alıcı



Görüntü

- Full HD
- 16.7M Renk



Ses

- Dolby Audio
- 2x10 Watt



Akıllı TV

- Android TV
- Google Assistant
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 2x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi



32"




Next | Android TV

A
G F

YE-32GFSG4 32" HD Android TV



- HD Çözünürlük (1366 x 768)
- Android TV İşletim Sistemi
- Google ve Netflix Lisanslı Ürün
- Dahili DVB-S/S2 (Uydu), DVB-C (Kablo) ve DVB-T/T2 (Karasal) Alıcı



Görüntü

- HD
- 16.7M Renk



Ses

- Dolby Audio
- 6x6 Watt



Akıllı TV

- Android TV
- Google Assistant
- Uzaktan Sesli Kumanda
- Uygulamalar, Filmler ve Daha Fazlası



Bağlantı

- Dual Band Wi-Fi (2.4G+5G)
- Bluetooth
- Optik Ses
- RJ45 Ethernet
- PCMCIA
- 2x HDMI Girişi
- 2x USB Girişi




Next & NextStar



32"- 42"- 43"- 50"- 55"- 58"- 65"- 75"- 85"- 86"- 100"
SEÇENEKLERİYLE

4K ULTRA HD | FULL HD | High Definition





43"

LED 43"**Next YE-43020G6
43" 109 LED Monitör Ekran**

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

* 1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Kulaklık Çıkışı
* 1x USB Giriş * VGA Giriş

**LED 42"****Next YE-42020G6
42" 106 LED Monitör Ekran**

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Kulaklık Çıkışı *
1x USB Giriş * VGA Giriş *



E

LED 32"**Next YE-32GFS12
32" 82 LED Monitör Ekran**

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği
- Mobil Araçlarda 12VDC/24VDC/220VAC Gerilim ile Çalıştırılma Seçeneği

1366 x 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Optik Ses Çıkışı *
Kompozit Video/L/R Giriş * 2x USB Giriş * VGA Giriş *
Mini AV Giriş *



32"

24"

LED 24"**Nextv YE-24GFS12
24" 61 LED Monitör Ekran**

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği
- Mobil Araçlarda 12VDC/24VDC/220VAC Gerilim ile Çalıştırılma Seçeneği

* 1366 x 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Optik Ses Çıkışı
* Kompozit Video/L/R Giriş * 2x USB Giriş * VGA Giriş
* Mini AV Giriş



E

42"

LED 22"**Next YE-22020D2 &
Next YE-22020KT (12V DC)
22" 55 LED Monitör Ekran**

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- Dahili Wi-Fi Özellikli Uydu Alıcısı Desteği

1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş *
Kulaklık Çıkışı * 1x USB Giriş * VGA Giriş *



22"

Next
CINE800S

FULL HD
LED PROJECTOR

800
ANSI



Auto
Focus




Auto
KeyStone



Display 5"
TFT LCD



4000:1
Contrast Ratio



2GB DDR4
8GB EMMC
Flash



2.4G & 5G
Dual Wi-Fi



Bluetooth
5.0



1920*1080
Resolution

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: 800ANSI Lumen
ANSI	: 5.0" TFT LCD
Display	: Full HD 1920*1080
Çözünürlük	: Google TV (L1 Sertifikalı) Android 11
İşletim Sistemi	: Otomatik Odaklama (veya Manual)
Odaklama	: Otomatik Eğrilik Düzeltme (veya Manual)
KeyStone	: Kapalı ve Toz yalıtımlı Optik Mekanizma
Ekran Boyutu	: 40 inç ~ 200 inç

KAPALI VE TOZ YALITIMLI
OPTİK MEKANİZMA

Google TV Ok Google

YouTube NETFLIX prime video Disney+ Built-in Miracast 4K SUPPORT HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Dolby AUDIO

Next

FULL HD
LED PROJECTOR


450
ANSI



CINE450



Auto
Focus



Auto
KeyStone



4000:1
Contrast Ratio



2GB DDR4
8GB EMMC
Flash



2.4G & 5G
Dual Wi-Fi



Bluetooth
5.0



1920*1080
Resolution

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: CINE450
ANSI	: 450ANSI Lümen
Display	: 3.5 inç TFT LCD
Çözünürlük	: Full HD 1920*1080
İşletim Sistemi	: Google TV (L1 Sertifikalı) Android 11
Odaklama	: Otomatik Odaklama
KeyStone	: Otomatik Eğrilik Düzeltme
Ekran Boyutu	: 40 inç ~ 200 inç

Google TV Ok Google

YouTube NETFLIX prime video Disney+ Built-in Miracast 4K SUPPORT HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Dolby AUDIO

NEXT 4K TV STICK

4K TV STICK




- ▶ AMLOGIC S905Y4 Quad Core ARM Cortex A35 Ana İşlemci
- ▶ ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- ▶ 8GB eMMC Flash & 2GB DDR4 RAM Hafızası
- ▶ GoogleTV İşletim Sistemi
- ▶ Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : AMLOGIC S905Y4 16500 DMIPS Quad-Core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
- ▶ Grafik İşlemcisi : ARM Mali-G31 MP2
- ▶ RAM : LPDDR4 2GB
- ▶ Flash (ROM) : 8GB eMMC
- ▶ Wi-Fi : Wi-Fi 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz
- ▶ Bluetooth : BLE 5.0
- ▶ İşletim Sistemi : GoogleTV
- ▶ Sertifika : Netflix Certified, Google Certified
- ▶ DRM : Google Widevine L1
- ▶ HDCP : HDCP2.3
- ▶ Lisan : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, +25 lisan
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Yazılım Güncelleme : Evet
- ▶ Bağlantı Noktaları : 1x HDMI - 4Kx 2K@60 / Maksimum Çözünürlük DC 5V/1A Micro USB Adaptör Giriş
- ▶ Diğer : Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- ▶ Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda

Google TV Hey Google Google Play



NEXT

STARTPRO-4K

STARTPRO TV BOX



- Quad Core Cortex-A55, 19.326 DMIPS CPU
- ARM Mali-G57 MP2 GPU OpenGL ES 3.2 Grafik İşlemci
- 32GB eMMC Flash & 2GB DDR4 SDRAM Hafızası
- GoogleTV İşletim Sistemi
- Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası
- Dual Band Wi-Fi & Ethernet Desteği

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İşlemci : Quad Core Cortex-A55, 19.326 DMIPS CPU
- Grafik İşlemcisi : ARM Mali-G57 MP2 GPU OpenGL ES 3.2
- RAM : LPDDR4 2GB
- Flash (ROM) : 32GB eMMC
- Wi-Fi : Wi-Fi 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz ve BLE 5.0
- Bluetooth : BLE 5.0
- İşletim Sistemi : GoogleTV
- Sertifika : Netflix Certified, Google Certified
- DRM : Google Widevine L1
- AI Görüntü İyileştirme : Yapay Zeka Görüntü Kalitesi-AIPQ, Yapay Zeka Süper Çözünürlük-AISR
Yapay Zeka Destekli Görüntü İyileştirme ve Yükseltme
- HDCP : HDCP 2.3
- Language : Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- Software Update : Evet
- Connectivity Ports : 1x HDMI-4Kx 2K@60 Maksimum Çözünürlük, DC 12V/1A Adaptör Giriş, 1x USB 2.0 Giriş, 1x USB Type-C Giriş, 1x RJ45 Ethernet Giriş, 1x Dijital Optik Ses Çıkış
- Others : Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- Remote Control : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda

MINIX

MEDIA BOX-5G

4K ANDROID TV BOX



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : Allwinner H-618 Quad Core ARM Cortex-A53 İşlemci / Processor 1.5 GHz
- ▶ Grafik İşlemci : ARM G31 MP2
- ▶ RAM : 2GB DDR3
- ▶ Flash (ROM) : 32GB
- ▶ Wi-Fi : Built-in 2.4G/5.0 Dual Band Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Göstergesi : Çalışma Modunda, Yeşil - Standby Modunda, Kırmızı
- ▶ İşletim Sistemi : Android 12
- ▶ SPDIF : Evet / Optikal
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Bağlantı Terminaler : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük, 2x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB, 1x CVBS&L/R Analog Video and Audio Çıkış (Jack Type 3.5mm) 1x RJ45 LAN Ethernet Input, 1x DC 12V/1A Adapter Giriş
- ▶ Diğer : Google Play-Store, YouTube ve daha fazlası
- ▶ Uzaktan Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda



MINIX

MEDIA BOX-PRO

4K ANDROID TV BOX



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İşlemci : Quad Core 64-bit Cortex-A53 ARM İşlemci / Processor 1.5 GHz
- ▶ Grafik İşlemci : Mali-450
- ▶ RAM : 2GB DDR3
- ▶ Flash (ROM) : 32GB
- ▶ Wi-Fi : Dahili / Built-in 2.4G/5.0 Dual Band Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac
- ▶ LAN Ethernet : 10/100M
- ▶ LED Göstergesi : Çalışma Modunda, Mavi - Standby Modunda, Kırmızı
- ▶ İşletim Sistemi : Android 14
- ▶ HDR : HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- ▶ Bağlantı Terminaler : 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maximum Resolution, 2x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB, 1x CVBS&L/R Analog Video and Audio Çıkış (Jack Type 3.5mm) 1x RJ45 LAN Ethernet Input, 1x DC 5V/2A Adapter Giriş, Açma/Kapama Google
- ▶ Diğer : Play-Store, YouTube ve daha fazlası
- ▶ Uzaktan Kumanda : Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda



NEXT 2071

IPTV ÖZELLİKLİ
ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI



- IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- Efsanevi 2000 Tabanlı
- H.265 HEVC Özellikli ► Ethernet Girişli
- Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- Hazır Kanal Listesi ► Tak Kullan
- 4 Digit LED Gösterge ► USB Wi-Fi Desteği
- XTREAM API Desteği ► Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım ► Made in Türkiye

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|---------------------------|---------------|--|
| ► Uydu Kanal Kapasitesi | : 20.000 | ► USB Hub Desteği |
| ► IPTV Kanal Kapasitesi | : 20.000 | ► 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül |
| ► Flash Hafızası | : 16MB | ► FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü |
| ► RAM Hafızası | : 2 GBit | ► YouTube & Hava Durumu Desteği |
| ► İşletim Sistemi | : RTOS & Next | ► Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği |
| ► USB Giriş | : 2 Adet | ► Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile) |
| ► Ethernet (RJ45) Portu | : Var | ► USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği |
| ► HDMI Çıkış | : Var | ► 3G USB Modem Desteği |
| ► Analog A/V (RCA) Çıkışı | : Var | ► FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği |
| ► Dijital Ses Çıkışı | : Var (Optik) | ► USB Medya Oynatıcı Özelliği |
| ► TKGS Desteği | : Var | ► USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme |



TURKSAT
TKGS KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ

Made in
Türkiye



NEXT

2000 Wi-Fi SIPTV ÖZELLİKLİ ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI*efsane 2000 Serisi*

- IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- H.265 HEVC ve H.264 MPEG4 Video Dekode Desteği
- Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- 4 Digit LED Gösterge
- NextConnect Protokol Desteği (TV-Uydu Alıcısı Haberleşmesi İçin)
- Dahili Wi-Fi ► Xstream API Desteği
- Tak Kullan ► Hazır Kanal Listesi ► Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım ► Made in Türkiye

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- Flash Hafızası : 8MB
- RAM Hafızası : 128MB 16-bit DDR3
- İşletim Sistemi : RTOS & Next
- Dahili Wi-Fi : 2.4GHz Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
- USB Giriş : 1 Adet
- HDMI Çıkış : Var
- Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- TKG S Desteği : Var
- 32-bit CK610M 600MHz CPU
- 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- H.265 HEVC & H.264 MPEG4 Video Dekode Desteği
- Next Connect Protokol Desteği
- YouTube & Hava Durumu Desteği
- Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- USB Medya Oynatıcı Özelliği
- USB Hub Desteği
- USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme

TURKSAT
TKG SMade in
Türkiye

YouTube

IPTV

HEVC
H.265MPEG4
HDPLAY &
PLAY2 in 1
RCUUSB
Ethernet
Converter
Support4-Digit
LED DisplayFREE
of charge
HDMI
KableUSB
Wi-Fi
Support
HT-7601

NEXT

KANKY GOLDÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI

- TGKS Özellikli MPEG4 HD Tak Kullan Uydu Alıcısı
- Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- 4 Digit LED Gösterge
- USB Wi-Fi Desteği
- Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- Türkiye'nin En Popüler Uydu Alıcısı
- Made in Türkiye

TEKNİK
ÖZELLİKLER

- Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- Flash Hafızası : 8MB
- RAM Hafızası : 64MB
- İşletim Sistemi : RTOS & Next
- USB Giriş : 2 Adet
- HDMI Çıkış : Var
- Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- TKGS Desteği : Var
- 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- YouTube & Hava Durumu Desteği
- Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- USB Medya Oynatıcı Özelliği
- USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



Made in
Türkiye

NEXT

2023

FULL HD
UYDU ALICISI

- 220mm Metal Kasa
- Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- 4 Digit LED Gösterge
- USB Wi-Fi Desteği
- Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- Made in Türkiye

HDMI

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- Flash Hafızası : 4MB
- RAM Hafızası : 64MB
- İşletim Sistemi : RTOS & Next
- USB Giriş : 1 Adet
- HDMI Çıkış : Var
- Scart Çıkışı : Var
- TKGS Desteği : Var
- 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- YouTube & Hava Durumu Desteği
- Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- USB Medya Oynatıcı Özelliği
- USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme
- Tüplü TV'lerle Uyumludur.



TURKSAT
TKGS
KANAL GÜNCELLEME
SİSTEMİ

Made in
Türkiye

DiCaffè

TAM OTOMATİK

Kahve Makinesi



Dokunmatik Kontrol



Kadifemsi Süt Köpüğü



Otomatik Durulama



Hassas Demleme Mükemmel Aroma



Yüksek Basınç



Çift Kahve Sistemi Toz & Çekirdek Kahve



Teknik Özellikler

Model: NH2401

Çalışma Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz

Enerji Tüketimi : 1580W

Su Hazne Kapasitesi : 1.5 Lt

Süt Hazne Kapasitesi : 0.5 Lt



DiGrill

AKILLI IZGARA

Tost Makinesi



Yapışmaz Izgara



Kolayca Sökülebilen Izgaralar



Akıllı Sıcaklık Kontrolü



Akıllı Pişirme Modu



180° Tam Açılır Tasarım



2200W



Teknik Özellikler

Model: NH2200

Çalışma Gerilimi : 230V~50-60Hz

Enerji Tüketimi : 2200W


Akıllı Pişirme Modu

Pişirmek istediğiniz ürünün, pişirme seviyesini sadece iki dokunuşla ayarlayabilirsiniz.

Seç ve Başlat

Profesyonel Pişirme Modu

İki plakanın da sıcaklığını ve ısıtma süresini kendiniz seçebilirsiniz.



Minix

MX-1000

ELEKTRİKLİ PIŞIRICI

- 1000 Watt
- Ayarlanabilir Sıcaklık Kontrolü
- 2400RPM Turbo Fan



Ayarlanabilir
Sıcaklık Kontrolü



1000W



2400RPM
Turbo Fan



Yüksek Isı
Koruması



Dokunmatik
Kontrol Tuşları



LED
Ekran



Minix

MX-2424

TEK GÖZLÜ İNDÜKSİYON OCAK

- Izgara ve Derin Tencere Hediye
- Şık ve Kompakt Tasarım
- 8 Kademeli Isı Kontrolü



İndüksiyon



1800W



Yüksek Isı
Koruması



Dokunmatik
Kontrol Tuşları



Yüksek Akım
Koruması



Seramik
Yüzey



X8

Robot Süpürge



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Robot Vakum Süpürge ve Paspas 2'si 1 Arada
- Lidar Mesafe Sensörlü Lazer Navigasyon
- Gerçek Zamanlı Navigasyon Haritası
- TUYA Destekli Next Smart Uygulaması ile Kontrol
- Çarpma & Düşme Önleyici Sensörler
- 5000mAh Pil ile 120 dk'ya kadar Temizlik Süresi*
- 350ml Toz Haznesi, 360ml Su Haznesi
- 8000Pa'ya kadar Ayarlanabilir Emiş Gücü
- 3 Katlı Filtre (HEPA Dahil)
- Yıkanebilir Paspas
- Otomatik Oda Tanıma
- Halıda Otomatik Emiş Ayarı
- Alan ve Nokta Temizliği
- Otomatik Şarja Dönüş
- Kenar Fırçası, Döner Fırça ve Emiş Fanı ile Etkin Temizlik



X10 Pro

Robot Süpürge



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Robot Vakum Süpürge ve Paspas 2'si 1 Arada
- Lidar Mesafe Sensörlü Lazer Navigasyon
- Gerçek Zamanlı Navigasyon Haritası
- TUYA Destekli Next Smart Uygulaması ile Kontrol
- Çarpma & Düşme Önleyici Sensörler
- 5000mAh Batarya
- Halı Algılama ve Halıda Otomatik Mop Kaldırma
- 3 Litre Otomatik Toz Toplama İstasyonu
- 8000Pa'ya kadar Ayarlanabilir Emiş Gücü
- 3 Katlı Filtre (HEPA Dahil)
- Yıkanebilir Paspas
- Otomatik Oda Tanıma
- Halıda Otomatik Emiş Ayarı
- Alan ve Nokta Temizliği
- Otomatik Şarja Dönüş
- Kenar Fırçası, Döner Fırça ve Emiş Fanı ile Etkin Temizlik



Next

MovX

all-in-1
Smart Display




Bluetooth
Fly Mouse

24.5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MovX YE-25TFS1
Ekran Boyutu	: 24.5 inç
Çözünürlük	: 1920x1080 Piksel
Dokunmatik	: FHD 10 Noktalı Kapasitif Dokunmatik LCD
İşletim Sistemi	: Android 14
İşlemci	: RK3576-D Sekiz Çekirdekli, Maks. 2.2GHz
Dahili Bellek	: 8 GB
Dahili Depolama	: 128 GB
Pil	: 77.7Wh Lityum İyon Batarya
Pil Ömrü (Video Oynatma)	: 6 Saat
Şarj Süresi	: 2 Saat
Kamera	: 8MP 4K
Ses Çıkış Gücü	: 2x8W + 2x3W
Wi-Fi	: Wi-Fi 6, Çift Frekans (2.4GHz/5GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	: BT5.2 (Ayrıca 2.1+EDR/4.2/5.0 Desteği)
Bağlantı Noktaları	: Type-C (Harici PD5W Güç Desteği, USB2.0, DP), DC Şarj (65W)
Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 40°C
Uzaktan Kumanda	: Bluetooth Fly Mouse
Sertifika	: Google EDLA

Android 14



NextPower | NP2400

Taşınabilir Güç İstasyonu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: NP2400
Batarya Tipi	: LFP
Kapasite	: 51.2V/40Ah (2048Wh)
Boyutlar	: 210 x 309,5 x 455 mm
Net Ağırlık	: ≈22,1 kg
Döngü Sayısı	: En az 4000
AC Çıkışı (x5)	: 220V 50/60Hz
AC Toplam Çıkış Gücü	: 2400W Nominal Güç (Maksimum 3600W)
USB TYPE-A (x4)	: DC Hızlı Şarj Çıkışı, 18W Maks.
USB TYPE C (x1)	: PD Çıkışı 5-20V, 100W Maks.
USB TYPE C (x1)	: PD Çıkışı 5-28V, 140W Maks.
Araç Şarj Çıkışı	: 12,6V/10A (Maks. 126W)
DC Çıkışı (x2)	: 12,6V/10A (Maks. 126W), DC5521 Portu
AC Girişi	: 220V AC 50/60Hz, Maks. 2400W
DC Girişi	: 11-60V, Maks. 800W (XT60 Portu)
Optimal Kullanım Ortam Sıcaklığı	: 20°C~30°C
Deşarj Ortam Sıcaklığı	: -10°C~45°C
Şarj Ortam Sıcaklığı	: 0°C~45°C



① 4.000+ şarj/deşarj döngüsünden sonra bile, pil orijinal kapasitesinin %80'inden fazlasını korur. Günlük bir döngü varsayıldığında, kullanım ömrü 10 yılı aşabilir. (Veriler yalnızca referans içindir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.)
② Laboratuvar şartlarında yapılan testlere göre, 25°C ortam sıcaklığında, %0'dan %100'e tam şarj yaklaşık 65 dakika sürer. Gerçek şarj süresi kullanım ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

NextPower | NP1800

Taşınabilir Güç İstasyonu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	NP1800
Batarya Tipi	LFP
Kapasite	51.2V/20Ah (1024Wh)
Boyutlar	210 x 309,5 x 350 mm
Net Ağırlık	≈14,3 kg
Döngü Sayısı	En az 4000
AC Çıkışı (x5)	220V 50/60Hz
AC Toplam Çıkış Gücü	1800W Anma Gücü (Maksimum 3000W)
USB TYPE A (x4)	DC Hızlı Şarj Çıkışı, 18W Maks
USB TYPE C (x1)	PD Çıkışı 5-20V, 100W Maks
USB TYPE C (x1)	PD Çıkışı 5-28V, 140W Maks
Araç Şarj Çıkışı	12.6V/10A (Maks. 126W)
DC Çıkışı (x2)	12.6V/10A (Maks. 126W), DC5521 Portu
AC Girişi	220V AC 50/60Hz, Maks. 1200W
DC Girişi	11-60V, Maks. 500W (XT60 Portu)
Optimal Kullanım Ortam Sıcaklığı	: 20°C~30°C
Deşarj Ortam Sıcaklığı	: -10°C~45°C
Şarj Ortam Sıcaklığı	: 0°C~45°C



- ① 4.000+ şarj/deşarj döngüsünden sonra bile, pil orijinal kapasitesinin %80'inden fazlasını korur. Günlük bir döngü varsayıldığında, kullanım ömrü 10 yılı aşabilir.
(Veriler yalnızca referans içindir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.)
- ② Laboratuvar şartlarında yapılan testlere göre, 25°C ortam sıcaklığında, %0'dan %100'e tam şarj yaklaşık 65 dakika sürer. Gerçek şarj süresi kullanım ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

NextPower | NP800

Portable Power Station



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	NP800
Battery Type	LFP
Capacity	25.6V/20Ah (512Wh)
Size	185 x 230 x 200 mm
Net Weight	≈7,37 kg
Recharge Cycle	4000+
AC Output (x2)	220V 50/60Hz
AC Total Output Power	800W Rated Power (Peak 1500W)
TYPE-A (x2)	DC Quick Charge Output, 18W Max
TYPE-C (x2)	PD Out 5-20V, 100W Max
Car Charge Output	12.6V/10A (Max 126W)
DC Output (x2)	12.6V/10A (Max 126W), DC5521 Port
AC Input	220V AC 50/60Hz, Max. 600W
DC Input	11-60V~9.8A, Max 220W (XT60 Port)
Optimum Operating Ambient Temperature	: 20°C~30°C
Discharge Ambient Temperature	: -10°C~45°C
Charging Ambient Temperature	: 0°C~45°C



- ① After over 4,000 charge cycles, the battery retains more than 80% of its original capacity. Based on one cycle per day, the service life may exceed 10 years.
Data is for reference only; actual performance may vary.
- ② Full charge (0-100%) takes approximately 60 minutes under laboratory conditions at 25°C. Charging time may vary depending on usage and environment.

NextPower

NP525

ARAÇ ŞARJ CİHAZI

HIZLI
ŞARJ



52.5W

HIZLI VE
GÜVENLİ ŞARJ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ultra Kompakt
Çift Port Çıkış
Tam Hızlı Şarj Protokolü
Aşırı Akım Koruması
Kısa Devre Koruması

Giriş : 12-24V
Çıkış A : QC 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 1.87A
Çıkış C : 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A PPS 3.3-11V 3A
Total Güç : 52.5W



Next Aksesuar

ADAPTÖR, KABLO, PRİZ

NextPower NP20 ŞARJ ADAPTÖRÜ

NP20 ^{FAST}W

- ▶ Ultra Kompakt
- ▶ USB-A/Type-C
- ▶ Çift Port Çıkış
- ▶ Tam Hızlı Şarj Protokolü



Kısa Devre Koruması



Yüksek Gerilim Koruması



Yüksek Akım Koruması



Akıllı Şarj Koruması



94V0 Yanmaz Malzeme

NextPower NP65 ŞARJ ADAPTÖRÜ

NP65 ^{FAST}W

- ▶ Ultra Kompakt
- ▶ USB-A/Type-C
- ▶ Çift Port Çıkış
- ▶ Tam Hızlı Şarj Protokolü



Kısa Devre Koruması



Yüksek Gerilim Koruması



Yüksek Akım Koruması



Akıllı Şarj Koruması



94V0 Yanmaz Malzeme

NPCAP10

TYPE-C to LIGHTNING

HIZLI ŞARJ & DATA KABLOSU

NextPower

3A

100 CM



Type-C to Lightning



3A Rapid Charge



USB Type-C



Data SYNC



Recognition Chip



Lightning

NPCC10

TYPE-C to TYPE-C

HIZLI ŞARJ & DATA KABLOSU

NextPower

3A

100 CM



Type-C to Type-C



3A Rapid Charge



USB Type-C



Data SYNC



Recognition Chip



USB Type-C

Next YE-4001

UYDU PRİZİ SONLU

Sıva Altı veya Sıva Üstü Kullanıma Uygun Tasarım



Next YE-4002

UYDU PRİZİ GEÇİŞLİ

Sıva Altı veya Sıva Üstü Kullanıma Uygun Tasarım



BroadLink SP4L-EU
AKILLI PRİZ

kontrol
SENDE!



NextPower


VETA29

POWERBANK

15000mAh 205W Max



- ① **USB-C (1)**
140W MAX
SCP
Düşük Akım Modu
- ② **USB-C (2)**
100W MAX
UFCS
Düşük Akım Modu
- ③ **USB-A(3)**
24W MAX
QC3.0
Düşük Akım Modu



≈29DK

29 Dakikada Tam Şarj*

Renkli Ekran
TFT

Şık Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Uçak Kabin
Bagajı

Uçakta Kullanıma Uygun

Dahili 140W
USB-C Kablosu

26 cm Yüksek Hızlı Şarj Kablosu

205W

Maksimum Çıkış Gücü

-20°C~60°C

Çalışma Sıcaklığı

15000mAh

Ultra Uzun Pil Ömrü

* Sadece NP140 Adaptör ile

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: VETA29
Pil Kapasitesi	: 2500mAh*6 Hücre (6S1P)
Pil Enerjisi	: 21.6Vdc/2500mAh (54Wh)
Nominal Kapasite	: 9000mAh (5V/3A)
Boyutlar	: 152*46*45mm
Ağırlık	: ≈420g
USB-C @ PD Giriş/Çıkış	: 5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A/20V≡5A
USB-C @ PD Giriş/Çıkış	: 28V≡5A (140W Max)
USB-A QC Çıkış	: 5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A/20V≡5A (100W Maks)
USB-A QC Çıkış	: 5V≡3A/9V≡2A/12V≡2A (24W Maks)
Toplam Çıkış	: 205W Maks

≈29min
Tam Şarj*

NextPower


NP140

GaN Charger Şarj Adaptörü

Smart Control Display



- ① **USB-C (1)**
140W MAX
UFCS
Düşük Akım Modu
- ② **USB-C (2)**
100W MAX
UFCS
Düşük Akım Modu
- ③ **USB-C (3)**
30W MAX
SCP
Düşük Akım Modu
- ④ **USB-A**
22.5W MAX
SCP & QC 3.0
Düşük Akım Modu



AI Smart
Ekran

Port bilgilerini ve sıcaklık
durumunu gösteren
kullanıcı dostu arayüz

140W Max
4 Portlu Hızlı Şarj

Akıllı Port
Önerisi

Gerçek zamanlı Optimum Şarj

Kompakt &
Taşınabilir

Kolay saklanır, Seyahat dostu

GaN Teknoloji

Üstün performans,
maksimum verimlilik

AI Sıcaklık
Kontrolü

Özel kaplama tasarımı,
aktif soğutma veya yapay zeka
ile akıllı sıcaklık kontrolü

Super
Uyumluluk

UFCS, QC3/QC5, FCP, SCP,
AFC ve PD3.0/3.1'i destekler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: NP140
Giriş	: 100-240V~50/60Hz 2A
USB-C @ Çıkış	: 5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A/20V≡5A (140W Maks)
USB-C @ Çıkış	: 5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A/20V≡5A (100W Maks)
USB-C @ Çıkış	: 5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/15V≡3A/20V≡1.5A (30W Maks)
USB-A Çıkış	: 5V≡3A/9V≡2A/12V≡1.5A/10V≡2.25A (22.5W Maks)
Toplam Çıkış	: 140W Maks

140W Ultra
Hızlı

Minix KARAOKE BAR

MX-906 N+

2.1 Stereo Ses Sistemi
Subwoofer - Soundbar

SUBWOOFER SOUNDBAR




Bluetooth

Bluetooth ile
Kablosuz Bağlan



USB
Medya



HDMI
ARC



Kumanda
Kontrol



Frekans Aralığı
40Hz-20KHz



Optik
Giriş



Koaksiyel
Giriş



90W
RMS



LED
Gösterge



9mm MDF Kabin İçinde
8" Woofer



2 Adet Kablosuz
VHF Mikrofon



Power Giriş
AC 220V / 50Hz

EVİNİZ OFİSİNİZ İŞYERİNİZ GÜVENDE

NEXT ALARM SİSTEMLERİ



Next



Uygulamayı indirmek için QR kodu taratınız.

220W

Güneş Paneli



IP68

Su Geçirmezlik
Derecesi

25%

Dönüşüm
VerimliliğiGüneş Takip
Sistemi

220W

Çıkış

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: NPSP220W Güneş Paneli
Nominal Güç	: 220W $\pm$ 5W
Açık Devre Voltajı (Voc)	: 21V
Çalışma Voltajı (Vmp)	: 18V
Kısa Devre Akımı (Isc)	: 12.8A
Çalışma Akımı (Imp)	: 12.2A
Dönüşüm Verimliliği	: %24.8
Hücre Tipi	: TOPCon
Ağırlık	: 5.2 kg $\pm$ 0.5 kg
Açık Boyutlar	: 2106 $\pm$ 5 x 602 $\pm$ 3 x 2,3 $\pm$ 0,5 mm (kablo ve depolama çantası hariç)
Katlanmış Boyutlar	: 605 $\pm$ 5 x 523 $\pm$ 3 x 40 $\pm$ 5 mm (kablo ve depolama çantası hariç)
Güç Sıcaklık Katsayısı	: -(0.30 $\pm$ 0.02)% /°C
Gerilim Sıcaklık Katsayısı	: -(0.25 $\pm$ 0.03)% /°C

Kullanım Talimatları

En iyi performans için, güneş panelini güneş ışığının panele 90° açıyla geldiği şekilde konumlandırın.



*STC: Standart Test Koşulları (AM=1.5, 25°C, 1000W/m²)

400W

Güneş Paneli



IP68

Su Geçirmezlik
Derecesi

25%

Dönüşüm
VerimliliğiGüneş Takip
Sistemi

400W


Çıkış

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: NPSP400W Güneş Paneli
Nominal Güç	: 410W $\pm$ 10W
Açık Devre Voltajı (Voc)	: 58.8V
Çalışma Voltajı (Vmp)	: 50.4V
Kısa Devre Akımı (Isc)	: 8.5A
Çalışma Akımı (Imp)	: 8.1A
Dönüşüm Verimliliği	: 24.8%
Hücre Tipi	: TOPCon
Ağırlık	: 7,4 kg $\pm$ 0,5 kg
Açık Boyutlar	: 2463 $\pm$ 5 x 928 $\pm$ 3 x 3,2 $\pm$ 0,5 mm (kablo ve depolama çantası hariç)
Katlanmış Boyutlar	: 928 $\pm$ 5 x 630 $\pm$ 3 x 29 $\pm$ 5 mm (kablo ve depolama çantası hariç)
Güç Sıcaklık Katsayısı	: -(0.30 $\pm$ 0.02)% /°C
Gerilim Sıcaklık Katsayısı	: -(0.25 $\pm$ 0.03)% /°C

Kullanım Talimatları

En iyi performans için, güneş panelini güneş ışığının panele 90° açıyla geldiği şekilde konumlandırın.



NEXTSANTRAL MULTISWITCH



GOLD plus 10'lu Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold Plus Hybrid 10 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydı Dağıtım Sistemi
- 2 Uydı Anten + 1 Digtürk + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydı, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-10/8	SONLU / KASKATLI
YE-10/16	SONLU / KASKATLI
YE-10/24	SONLU / KASKATLI
YE-10/32	SONLU / KASKATLI
YE-10/40	SONLU / KASKATLI
YE-10/48	SONLU / KASKATLI
YE-10/64	SONLU / KASKATLI
YE-10/80	SONLU / KASKATLI
YE-10/120	SONLU / KASKATLI



GOLD plus 14'lu Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 14 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydı Dağıtım Sistemi
- 3 Uydı Anten + 1 Digtürk + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydı, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-14/8	SONLU / KASKATLI
YE-14/12	SONLU / KASKATLI
YE-14/14	SONLU / KASKATLI
YE-14/20	SONLU / KASKATLI
YE-14/24	SONLU / KASKATLI
YE-14/32	SONLU / KASKATLI
YE-14/64	SONLU / KASKATLI
YE-14/96	SONLU / KASKATLI



GOLD plus 17'li Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 17 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydı Dağıtım Sistemi
- 4 Uydı Anten + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydı, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digtürk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBuV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiSEqC Versiyonu: DiSEqC 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-17/8	SONLU / KASKATLI
YE-17/12	SONLU / KASKATLI
YE-17/14	SONLU / KASKATLI
YE-17/20	SONLU / KASKATLI
YE-17/24	SONLU / KASKATLI
YE-17/32	SONLU / KASKATLI
YE-17/64	SONLU / KASKATLI
YE-17/96	SONLU / KASKATLI



YE-1615
AC-DC 14V 1.5A
ADAPTOR

INPUT : AC 100-240V
OUTPUT: DC 16V 1.5A

Next YE-11F

DOUBLE
KONNEKTÖR



NEXTSANTRAL PROFESYONEL SERİ

Next R-4000 Fiber Optik Receiver

4 Uydı 16 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 4 Uydı / 16 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

Next R-3000 Fiber Optik Receiver

3 Uydı 13 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 3 Uydı / 13 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım


Next R-2000 Fiber Optik Receiver

2 Uydı 9 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÖZELLİKLER

- 2 Uydı / 9 Polarizasyon (Universal) RF Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım




T4 Quattro Optik Receiver

1 IF + 1 RF 40-2200MHz

ÖZELLİKLER

- 1 Uydı / 4 Polarizasyon Quattro / C Band
- Her giriş için kısa devre korumalı 18V/500mA LNB beslemesi.
- Her Uydı ve RF girişi için ayrı kazanç değeri
- Her giriş için IF sinyali LED göstergesi (LED, giriş sinyalinin 70dBuV'u üzerinde yanıyor).
- Tek Çekirdekli, Tek Modlu, SC/APC konnektör çıkışı.
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım




R4 Quattro Optik Receiver

1 IF + 1 RF 40-2200MHz

ÖZELLİKLER


- 1 Uydı / 4 Polarite Tek Çekirdekli, SC/APC optik alıcı.
- Her Uydı ve RF Çıkışı için ayrı Kazanç ayanı.
- Her IF Çıkışı için IF sinyali LED göstergesi (LED, giriş sinyalinin 70dBuV'u üzerinde yanıyor)
- Yerli, Milli Donanım ve Yazılım

SOĞUTMA FANI GEREKMEZ (SOĞUTMAYAN LAZER TEKNOLOJİSİ İLE BAKIM MALİYETİNİ EN AZA İNDİRİR)




ÖZELLİKLER

- 4 Uydı / 16 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydı ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.



ÖZELLİKLER

- 3 Uydı / 13 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydı ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.



ÖZELLİKLER

- 2 Uydı / 9 Polarizasyon Quattro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydı ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.

Next YE-1720 (17/17) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 16 Sat + 1 Terr Çıkış: 17/17

Next YE-1420 (14/14) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 13 Sat + 1 Terr Çıkış: 14/14

Next YE-1020 (10/10) IF Amplifier

LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 9 Sat + 1 Terr Çıkış: 10/10

NextHOME

AKILLI EL MASAJ ALETİ



AKILLI BAŞLIK MASAJ ALETİ

Kullanıcı Profili

- Uzun süreli bilgisayar kullanımı gerçekleştiren ofis çalışanları,
- Nörolojik gerginlik, uykusuzluk ve uyku bozukluğu yaşayan bireyler,
- Statik postürde (aynı pozisyonda) uzun süre kalanlar,
- Omuz ve boyun bölgesinde sertlik (miyofasiyal tutulma) ve kas yorgunluğu yaşayanlar,

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş Kaynağı1A : DC5V/1A
- Güç Tüketimi : 5W
- Batarya Kapasitesi : 800mAh
- Executive Standards : GB4706.1-2002 / GB4706.10-2008

ÇOK BAŞLIKLİ FASYA MASAJ ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürün Modeli : JBD-086
- Pil Voltajı : 7.4V
- Nominal Voltaj : 5V
- Nominal Güç : 24W
- Uygulama Standartları : GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008



AKILLI EL MASAJ ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Şarj Voltajı : 5V
- Güç : 5W
- Pil Kapasitesi : 2000mAh



Next & NextStar

Next & NextStar

Fabrika : Battalgazi Mh. Basra Cd. No: 10 ~ 14-34935 Sultanbeyli ~ İstanbul

Perpa (Mağaza) : Halil Rifatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 8

No : 910 Okmeydanı, Şişli ~ İstanbul

Tel : +90 216 592 98 00 - 444 3 666 **Perpa Tel :** +90 212 320 26 50

Web : www.next.com.tr **E-Mail :** info@next.com.tr

f /next.nextstar y /nextnextstar i /next.nextstar in /next&nextstar

NextIHOME

NextIPower

NextILED

Minix

Next 

Katalogta bulunan tipografik hatalardan dolayı firmamız sorumlu değildir.

